

EJEBI

SULLA STRADA PER IL FUTURO

CATALOGO RIMORCHI 2016



I CINQUANT'ANNI DI STORIA ELLEBI

Ellebi nasce nel 1965 da un gruppo di artigiani che intraprendono un percorso pionieristico di progettazione, produzione e commercializzazione di rimorchi e ganci traino. Negli anni '70 Ellebi è già leader indiscusso del mercato italiano, con una buona penetrazione a livello internazionale sia in Europa che in altre parti del mondo.

Tra gli anni '80 e '90 Ellebi produce e consegna migliaia di rimorchi ogni mese raggiungendo livelli qualitativi altissimi. Nel 1998 il gruppo multinazionale Brink acquista Ellebi, portando l'azienda a nuovi traguardi nel campo della ricerca e sviluppo.

Nel 2006 Brink entra a far parte di Thule Group, multinazionale svedese che produce e commercializza prodotti di elevata sicurezza e qualità. Ellebi è ancora protagonista affiancando la produzione italiana a quella europea e integrando tutti gli alti standard richiesti dalla nuova casa madre. Nel 2014 la divisione rimorchi, costituisce una nuova entità esterna al gruppo Thule, per poter concentrare tutte le risorse nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nel campo dei rimorchi, e fonda il nuovo gruppo multinazionale Brenderup Group, il quale contribuisce alla nascita nel 2015 di Brenderup Ellebi Srl, con l'obiettivo di investire ancora di più nel mercato italiano e nel brand Ellebi.







CASA & GIARDINO **6**

I rimorchi più apprezzati in Italia e in Europa per il tempo libero, il giardinaggio o per le esigenze familiari.

SEMI-PROFESSIONALI **11**

I rimorchi di questa categoria sono robusti, versatili e dotati di speciali caratteristiche per ogni tipo di esigenza lavorativa.

PROFESSIONALI **14**

Se il lavoro quotidiano richiede lo spostamento di macchinari o materiali molto pesanti, noleggio di attrezzature o attività edili, la categoria giusta per le vostre esigenze è questa.

TRASPORTO VEICOLI **18**

Questa categoria è dedicata a coloro che trasportano abitualmente auto e moto, sia a livello professionale che nel tempo libero.

CARGO **20**

La serie 7000 comprende una vasta gamma di rimorchi furgonati, equipaggiati con rampa di salita posteriore, oppure porte a battente. Ellebi consente, in fase di produzione, di aggiungere porte laterali.

ACCESSORI **22**

Ellebi offre una vasta gamma di accessori per permettervi di personalizzare il rimorchio su misura per le vostre esigenze.





CASA & GIARDINO

I rimorchi più apprezzati in Italia e in Europa per il tempo libero, il giardinaggio e per le esigenze familiari. Costruiti in modo resistente, i rimorchi di questa categoria sono pratici e leggeri, ideali per spostare vecchi mobili o portare in discarica rifiuti da giardino. Saranno un valido aiuto per sbrigare le piccole operazioni casalinghe che si presentano.



Cerniere robuste.



Sponda anteriore apribile di serie.



Ganci di fissaggio carico interni.

SERIE APPENDICE

Rimorchi ideali per il trasporto di bagagli, piccoli attrezzi o simili. Il pianale in acciaio zincato e le dimensioni ridotte rendono questa serie versatile e garantiscono la massima stabilità di guida in ogni situazione. Il modello LARGE è dotato di quattro sponde apribili che lo rendono unico nel suo genere e un'assoluta novità nel panorama italiano.

Le dimensioni e le caratteristiche di questa serie, permettono di abbinare il carrello all'autovettura come "appendice" di tipo B, oppure di immatricolarlo come rimorchio. Per tutte le informazioni riguardanti la normativa vi invitiamo a visitare il sito www.ellebi.com

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (Kg)	Portata utile (kg)	Tara (Kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
BASIC S	308643	143x116x35	400	270	120	No	1	No
BASIC S	308643	143x116x35	450	320	120	No	1	No
BASIC S	308643	143x116x35	500	370	120	No	1	No
BASIC S	308643	143x116x35	600	470	120	No	1	No
BASIC S	308643	143x116x35	750	620	120	No	1	No
BASIC SB	308644	143x116x35	450	320	130	Si	1	No
BASIC SB	308644	143x116x35	500	370	130	Si	1	No
BASIC SB	308644	143x116x35	600	470	130	Si	1	No
BASIC SB	308644	143x116x35	750	620	130	Si	1	No
LARGE SB	308664	172x140x34	500	310	190	Si	1	No
LARGE SB	308664	172x140x34	600	410	190	Si	1	No
LARGE SB	308664	172x140x34	750	560	190	Si	1	No

Nella serie BASIC S il ruotino telescopico non è fornito di serie.

I rimorchi Basic S e Basic SB sono dotati di sponda ant. e post. apribile mentre la serie LARGE ha tutte e quattro le sponde apribili.

+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25



Copertina



Ruotino telescopico



Sovrasponde in acciaio



Sovrasponde a rete



SERIE 1000

Rimorchi dotati di serie di occhielli di fissaggio carico, piedini posteriori per uno stoccaggio più semplice e cerniere robuste. Il design compatto permette massima stabilità di guida. Grazie alla vasta gamma di accessori è possibile soddisfare ogni esigenza.



Cerniere robuste.



Può essere riposto in posizione verticale.



Ganci di fissaggio carico interni.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (Kg)	Portata utile (kg)	Tara (Kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
KIPPI 200	121687	204x116x35	500	375	125	No	1	Sì
KIPPI 200	121687	204x116x35	600	475	125	No	1	Sì
KIPPI 200	121687	204x116x35	750	625	125	No	1	Sì
1150 S	124827	144x94x35	400	290	110	No	1	No
1150 S	124827	144x94x35	450	340	110	No	1	No
1150 S	124827	144x94x35	500	390	110	No	1	No
1150 S	124827	144x94x35	550	440	110	No	1	No
1150 S	124827	144x94x35	600	490	110	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	400	275	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	450	325	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	500	375	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	550	425	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	600	475	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	650	525	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	700	575	125	No	1	No
1205 S	124828	204x116x35	750	625	125	No	1	No
1205 S XL	308645	204x116x55	500	360	140	No	1	No
1205 S XL	308645	204x116x55	600	460	140	No	1	No
1205 S XL	308645	204x116x55	650	510	140	No	1	No
1205 S XL	308645	204x116x55	750	610	140	No	1	No
1205 SB	121556	204x116x35	750	590	160	Sì	1	No

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com

+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25



Sovrasponde a scala in alluminio



Coperchio in ABS



Sovrasponde in acciaio



Sovrasponde a rete



SERIE 2000

Rimorchi strutturati per durare a lungo. Grazie alle sponde più alte e ad un piano di carico basso, risultano molto semplici da caricare. È inoltre possibile, grazie alla vasta gamma di accessori, personalizzare i rimorchi di questa serie a seconda delle esigenze.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
2205 S	308674*	204x130x40	500	325	175	No	1	No
2205 S	308674*	204x130x40	600	425	175	No	1	No
2205 S	308674*	204x130x40	650	475	175	No	1	No
2205 S	308674*	204x130x40	750	575	175	No	1	No
2205 SB	308671*	204x130x40	900	680	220	Sì	1	No
2205 SB	308671*	204x130x40	1000	780	220	Sì	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	400	195	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	450	245	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	500	295	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	550	345	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	600	395	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	650	445	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	700	495	205	No	1	No
2260 S	308712*	259x130x40	750	545	205	No	1	No
2260 SB tilt	308711*	258x153x40	1300	980	320	Sì	1	Sì
2300 SB	308673*	302x154x40	1300	985	315	Sì	1	No
2300 SB tilt	308672	302x153x40	1300	960	340	Sì	1	Sì
2300 STB	308713*	302x154x40	2000	1620	380	Sì	2	Sì

* Rimorchi con sponda anteriore apribile. A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com.



SERIE FS

Questa serie comprende rimorchi ribaltabili, frenati e non, con una struttura molto robusta e un'ottima capacità di carico. La versatilità di questi rimorchi è apprezzata da migliaia di persone in tutta Europa.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
FS1425	305930	250x138x26	500	325	175	No	1	Sì
FS1425	305930	250x138x26	600	475	175	No	1	Sì
FS1425	305930	250x138x26	650	475	175	No	1	Sì
FS1425	305930	250x138x26	750	575	175	No	1	Sì
FS1425 B	305931	250x138x26	750	535	215	Sì	1	Sì

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com



Occhielli di fissaggio carico interni al cassone.



Le sponde alte 40cm permettono un maggior volume di carico.



Alcuni modelli sono ribaltabili.



Operazione di carico e scarico facili con la funzione ribaltabile.



Disponibile con o senza freni.



Il telaio è interamente saldato.



Sponda anteriore apribile di serie.

SERIE 3000

Questa serie è caratterizzata da una struttura robusta e la maggior parte dei modelli è fornita con la comodità delle quattro sponde apribili. Inoltre, le ruote sotto al pianale, permettono un grande spazio di carico, che può essere facilmente personalizzato grazie alla vasta gamma di accessori.



Ampio pianale di carico.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
3150 S	308666	144x116x35	500	380	120	No	1	No
3150 S	308666	144x116x35	600	480	120	No	1	No
3150 S	308666	144x116x35	650	530	120	No	1	No
3150 S	308666	144x116x35	750	630	120	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	400	255	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	450	305	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	500	355	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	550	405	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	600	455	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	650	505	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	700	555	145	No	1	No
3205 S	308665	204x142x35	750	605	145	No	1	No
3205 SB	308667	204x142x35	900	680	220	Si	1	No
3205 SB	308667	204x142x35	1000	780	220	Si	1	No
3250 SB	308714	204x142x35	1000	760	240	Si	1	No
3251 S	308669	250x143x35	500	340	160	No	1	No
3251 S	308669	250x143x35	600	440	160	No	1	No
3251 S	308669	250x143x35	650	490	160	No	1	No
3251 S	308669	250x143x35	750	590	160	No	1	No
3251 SB	308668	250x142x35	1000	760	240	Si	1	No
3251 ST	308710	250x142x35	500	300	200	No	2	No
3251 ST	308710	250x142x35	600	400	200	No	2	No
3251 ST	308710	250x142x35	650	450	200	No	2	No
3251 ST	308710	250x142x35	750	550	200	No	2	No
3251 STB	308670	250x142x35	1000	725	248	Si	2	No



Ganci di fissaggio carico interni.

I modelli 3251 hanno tutte e quattro le sponde apribili
A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com

+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25



Copertina



Kit centina e telo



Rampe



Sovrasponde in acciaio



SEMI-PROFESSIONALI

Professionisti, commercianti e artigiani hanno bisogno di un partner affidabile affinché attrezzature e materiali rimangano intatti dopo ogni trasporto, senza dover spendere troppo tempo per le operazioni carico/scarico e di fissaggio dello stesso. I rimorchi di questa categoria sono robusti, versatili e dotati di speciali caratteristiche per ogni tipo di esigenza lavorativa.



SERIE 4000

Le sponde più alte e le ruote sotto pianale garantiscono un'eccezionale capacità di carico. Le quattro sponde apribili e amovibili rendono il rimorchio anche un ottimo piano di lavoro, carico o di vendita. Grazie a questa importante caratteristica le operazioni di carico e scarico risultano più semplici.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
4260 S	121730	258x143x35	750	515	240	No	1	No
4260 SB	121732	258x143x35	1000	705	295	Sì	1	No
4260 SB	121732	258x143x35	1100	805	295	Sì	1	No
4260 SB	121732	258x143x35	1200	905	295	Sì	1	No
4260 SB	121732	258x143x35	1300	1005	295	Sì	1	No
4260 AB	121726	258x143x35	750	515	235	Sì	1	No
4260 AB	121720	258x143x35	1000	725	275	Sì	1	No
4260 AB	121720	258x143x35	1100	825	275	Sì	1	No
4260 AB	121720	258x143x35	1200	925	275	Sì	1	No
4260 AB	121720	258x143x35	1300	1025	275	Sì	1	No
4260 STB	121734	258x143x35	1000	605	395	Sì	2	No
4260 STB	121734	258x143x35	1200	805	395	Sì	2	No
4260 STB	121734	258x143x35	1300	905	395	Sì	2	No
4260 STB	121734	258x143x35	1400	1005	395	Sì	2	No
4260 STB	121734	258x143x35	1500	1105	395	Sì	2	No
4260 STB	121734	258x143x35	1600	1205	395	Sì	2	No
4260 STB	121823	258x143x35	2000	1645	355	Sì	2	No
4260 ATB	121722	258x143x35	1000	630	370	Sì	2	No
4260 ATB	121722	258x143x35	1200	830	370	Sì	2	No
4260 ATB	121722	258x143x35	1300	930	370	Sì	2	No
4260 ATB	121722	258x143x35	1400	1030	370	Sì	2	No
4260 ATB	121722	258x143x35	1500	1130	370	Sì	2	No
4260 ATB	121722	258x143x35	1600	1230	370	Sì	2	No
4260 ATB	121824	258x143x35	2000	1665	335	Sì	2	No
4310 STB	121736	308x169x35	1500	1105	395	Sì	2	No
4310 STB	121736	308x169x35	1600	1205	395	Sì	2	No
4310 STB	121736	308x169x35	2000	1605	395	Sì	2	No
4310 ATB	121724	308x169x35	1500	1130	370	Sì	2	No
4310 ATB	121724	308x169x35	1600	1230	370	Sì	2	No
4310 ATB	121724	308x169x35	2000	1630	370	Sì	2	No

AB/ATB indicano rimorchi con sponde in alluminio mentre S/SB/STB indicano rimorchi con sponde in acciaio.
A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com



Occhielli di fissaggio del carico integrati di serie.



Profili in acciaio proteggono il pianale.



Tutte le sponde possono essere aperte e rimosse.

+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25



Piedi di stazionamento



Rampe



Sovrasponde in acciaio



Sovrasponde a rete



SERIE 5000

Rimorchi con un design molto robusto, ideali per utenti del settore professionale e per trasporti pesanti. Le sponde sono apribili per facilitare le operazioni di carico/scarico anche di grandi macchinari come ad esempio carrelli elevatori o simili. I ganci integrati nel pianale rendono estremamente semplice e sicuro il fissaggio del carico.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Gross weight (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
5310 ATB	307116	309x180x34	2500	1990	510	Si	2	No
5310 STB	307125	309x180x34	3000	2375	625	Si	2	No
5420 ATB	307117	418x204x34	2500	1895	605	Si	2	No
5520 ATB	307120	518x204x35	3490	2633	857	Si	2	No
5520 ATB	307120	518x204x35	3500	2643	857	Si	2	No

AB/ATB indicano rimorchi con sponde in alluminio mentre S/SB/STB indicano rimorchi con sponde in acciaio. A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com



Box portaoggetti integrato.



Occhielli di fissaggio carico integrati nel profilo robusto in acciaio.



Adibito al trasporto di due Euro pallets per lato.

+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25



Piedi di stazionamento



Kit centina e telo



Sovrasponde in acciaio



Cassetta porta attrezzi



PROFESSIONALI

Se il lavoro quotidiano richiede lo spostamento di macchinari o materiali molto pesanti, noleggio di attrezzature o attività del settore edile, la categoria giusta per le vostre esigenze è questa. Infatti i rimorchi di questa serie sono affidabili, resistenti ed estremamente robusti, grazie anche al telaio rinforzato e ai profili in acciaio. La vasta gamma di accessori permette personalizzazioni per ogni esigenza.



BACKTIPPER

Rimorchi con una struttura solida e robusta, dotati di un pianale in acciaio che può essere ribaltato tramite un meccanismo elettro-idraulico che rende questi modelli perfetti per il trasporto di materiale edilizio, ghiaia o legno. Tutte le sponde sono apribili.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
Tipper	305922	255x150x35	2000	1360	630	Sì	2	Sì

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com



TIPPER TRILATERALE

La zincatura a caldo, il telaio completamente saldato e il pianale in acciaio rendono questa serie una soluzione affidabile e duratura per il trasporto di mini escavatori o trattori compatti, di ghiaia o legno, grazie anche alla sponda posteriore apribile come spargitore. È inoltre ribaltabile in tre direzioni e i ganci per il fissaggio del carico sono integrati nel pianale per una maggiore tenuta.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
Tipper trilaterale	305920	307x179x39	2700	1650	1050	Sì	2	Sì
Tipper trilaterale	305920	307x179x39	3000	1950	1050	Sì	2	Sì
Tipper trilaterale	305921	357x179x39	2700	1515	1185	Sì	2	Sì
Tipper trilaterale	305921	359x179x39	3000	1815	1185	Sì	2	Sì

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com



La cassetta porta attrezzi è posizionata sul timone.



La funzione di ribaltamento idraulico è standard.



Occhielli di fissaggio carico integrati nel pianale in acciaio.



La cassetta porta attrezzi è posizionata sul timone.



La funzione di ribaltamento idraulico è standard.



Sponda posteriore apribile e basculante.

+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25



Sovrasponde a rete



Kit centina e telo



Piedi di stazionamento



Rampe



SERIE 6000

Rimorchi resistenti e molto robusti, perfetti per il trasporto di macchinari, automobili o altri oggetti ingombranti e molto pesanti. Il pianale ribaltabile di grandi dimensioni e l'eccezionale versatilità, rendono questo rimorchio adatto ad ogni esigenza. La vasta gamma di accessori inoltre, permette un'elevata personalizzazione del rimorchio. (Il rimorchio in figura è completo di accessori)

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
6420	305918	408x204	3490	2700	790	Si	2	Si
6420	305918	408x204	3500	2710	790	Si	2	Si
6520	305919	508x204	3490	2544	946	Si	2	Si
6520	305919	508x204	3500	2554	946	Si	2	Si

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com.



La funzione ribaltabile e la bassa angolazione facilitano il carico.



Occhielli di fissaggio del carico integrati di serie.



UNITRANSPORTER

I rimorchi di questa serie hanno una struttura solida e sono dotati di funzione ribaltabile per gli utenti professionali che hanno necessità di trasportare materiale edile, betoniere, attrezzature da giardino o simili. Sono equipaggiati di serie di rampa posteriore, ganci integrati nel pianale e supporto per argano (argano non incluso).

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
UNI TRANSPORTER	303044	314x180	2500	1435	565	Si	2	Si
UNI TRANSPORTER	303045	400x180	2500	1895	605	Si	2	Si

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com.



Struttura robusta con rinforzi supplementari.



L'angolo di salita di soli 12° semplifica il carico di macchinari.



MT

Rimorchi ideali per aziende del settore edile o simili che trasportano macchinari pesanti e compatti, come per esempio mini escavatori. Grazie all'inclinazione e alla lunghezza della rampa, è possibile caricare i mezzi salendo direttamente dalla stessa. La passerella laterale facilita le manovre di carico-scarico dei mezzi.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Gross weight (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
MT-2600	305924	260x127x27	2600	2070	530	Si	2	No
MT-3080	302134	308x152x25	2000	1365	635	Si	2	No
MT-3080	302134	308x152x25	2600	1965	635	Si	2	No
MT-3080	302134	308x152x25	2700	2065	635	Si	2	No
MT-3651	303043	365x180x25	3500	2720	780	Si	2	No

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com.



Salita di macchinari facilitata grazie alle rampe integrate.



Dotato di serie di supporto pala e supporto ruota di scorta.



SERIE LV

Questi rimorchi hanno una struttura resistente e sono dotati di una copertura in vetroresina con serratura. Nonostante la grande capacità di carico, le dimensioni di questi rimorchi sono contenute, mantenendo anche un'eccezionale maneggevolezza. Le sponde alte 80 cm, gli stabilizzatori e la sponda posteriore con cerniera laterale sono fornite di serie.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
LV1000	305937	258x128x140	1000	690	310	Sì	1	No

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com



Sponde alte 80 cm.



Occhielli di fissaggio carico interni al cassone.



Coperchio con maniglia integrata.



SERIE CV

Semplice e flessibile, questa serie è la scelta perfetta per chi desidera trasportare oggetti che necessitano copertura o chiusura a chiave. È possibile utilizzare la superficie esterna della copertura per pubblicizzare la propria azienda.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
CV100032	305938	325x152x130	1000	550	450	Sì	1	No

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com



Dotato di serratura di serie.



Accesso possibile anche dalla parte posteriore.



Dotato di pratiche maniglie anteriori.

+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25



Sovrasponde a rete



Kit centina e telo



Sovrasponde in acciaio



Rampe



TRASPORTO VEICOLI

Questa categoria è dedicata a coloro che trasportano abitualmente veicoli sia a livello professionale che per gli appassionati che vogliono portare il proprio mezzo ovunque. La struttura robusta è stata progettata per durare a lungo. Molti modelli sono inoltre dotati di pianali più larghi per rendere il trasporto di auto, moto e motoslitte più sicuro e agevole possibile.



TRASPORTO AUTO

Questi rimorchi sono caratterizzati da un telaio interamente saldato di grandi dimensioni per agevolare il trasporto professionale e non. Infatti, sono ideali per concessionari, meccanici o per gli appassionati che vogliono portare il proprio mezzo ovunque. Il ribaltamento idraulico e la struttura di aderenza delle rampe rendono il caricamento facile e sicuro.

Descrizione	Codice	Dim. Utili (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
Trasporto Auto	305923	400x195	1300	790	510	Si	1	Si
Trasporto Auto	305923	400x195	1500	990	510	Si	1	Si
Trasporto Auto	303000	400x194	2500	1970	530	Si	2	Si
Trasporto Auto	303001	400x205	3000	2440	560	Si	2	Si

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com



TRASPORTO MOTO

I rimorchi Trasporto Moto sono una delle serie più vendute nei 50 anni di storia Ellebi. Questo grazie all'utilizzo di componenti di alta qualità e un design pratico e funzionale.

Descrizione	Codice	Dim. Utili (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
LBM 300 S	121514	225x70x33	300	210	90	No	1	No
LBM 300 S	121514	225x70x33	400	310	90	No	1	No
LBM 300 S Plus	121516	225x70x33	300	210	90	No	1	No
LBM 300 S Plus	121516	225x70x33	400	310	90	No	1	No
LBM 400 S	121520	220x107x44	300	142	158	No	1	No
LBM 400 S	121520	220x107x44	400	242	158	No	1	No
LBM 400 S	121520	220x107x44	500	342	158	No	1	No
LBM 400 S	121520	220x107x44	600	442	158	No	1	No
LBM 400 B	121534	220x107x44	400	242	158	Si	1	No
LBM 400 B	121534	220x107x44	500	342	158	Si	1	No
LBM 400 B	121534	220x107x44	600	442	158	Si	1	No
LBW 500 M	121523	200x124x39	600	420	180	Si	1	No
LBW 500 M S	121530	200x124x39	600	435	165	No	1	No
LBW 500 M QUAD SF	121532	200x124x39	600	435	165	No	1	No
LBW 500 C S	121513	200x124x39	600	450	150	No	1	No
LBW 500 C B	121510	200x124x39	600	435	165	Si	1	No

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com

+ ACCESSORI (TRASPORTO AUTO) - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25



Segnaletica posteriore



Base in alluminio



Fermo ruota con catena



Fermo ruota



Rampe antiscivolo.



Argano e cavo forniti di serie.



Inclinazione delle rampe di soli 12°.



Il pannello delle luci si inclina per facilitare il carico/scarico.



Fissaggio sicuro delle moto.



La rampa può essere posizionata comodamente da un lato all'altro.



CARGO

La serie 7000 comprende una vasta gamma di modelli equipaggiati con rampa o porte posteriori. Ellebi dà la possibilità, in fase di produzione, di aggiungere porte laterali. I rimorchi di questa serie hanno il tetto trasparente per consentire alla luce di entrare pur rimanendo completamente isolato. I modelli con porte sono facili da aprire anche grazie alla possibilità di fissare le stesse ai lati. Le rampe invece hanno una struttura resistente e ricoperta con una piastra di alluminio per garantire un caricamento semplice e sicuro.



Tetto trasparente.



Occhielli di fissaggio carico integrati.



Luci interne (tranne per quelli con altezza 130 cm).

CARGO

I rimorchi cargo sono ottimi partner per artigiani, professionisti o riparatori che trasportano oggetti che necessitano di copertura e chiusura a chiave. I ganci per il fissaggio del carico, il terzo stop e il tetto trasparente sono di serie.

Descrizione	Codice	Dim. Interne (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Freni	Assi	Ribaltabile
7260 B Porte	303083	260x153x150	1100	602	498	Si	1	No
7260 B Porte	303083	260x153x150	1200	702	498	Si	1	No
7260 B Porte	303083	260x153x150	1300	802	498	Si	1	No
7260 B Porte	303092	260x130x185	1000	555	445	Si	1	No
7260 TB Porte	303087	300x153x185	2000	1368	632	Si	2	No
7260 TB Porte	303091	350x153x185	2500	1775	725	Si	2	No
7260 B Rampa	303081	260x153x150	1100	620	480	Si	1	No
7260 B Rampa	303081	260x153x150	1200	720	480	Si	1	No
7260 B Rampa	303081	260x153x150	1300	820	480	Si	1	No
7260 B Rampa	303078	260x130x185	1000	539	461	Si	1	No
7260 B Rampa	303082	260x155x185	1100	583	517	Si	1	No
7260 B Rampa	303082	260x155x185	1200	683	517	Si	1	No
7260 B Rampa	303082	260x155x185	1300	783	517	Si	1	No
7300 TB Rampa	303085	300x153x185	2000	1349	651	Si	2	No
7350 TB Rampa	303090	350x153x185	2500	1775	725	Si	2	No

A pag. 26-29 troverete ulteriori dettagli oppure visitate il sito ellebi.com

+ ACCESSORI - ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 22 - 25



Pannello laterale per eventuale funzione vendite



Barra di ancoraggio



Adattatore



Piedi di stazionamento

+ ACCESSORI



COPERTINA

Copertina parasponde per proteggere il carico.

MODELLO	Codice	Dimensioni (cm)
1150	302678	144x95
1205	302610	203x116
2205	101565	203x128
2260 (128)	100328	258x128
2260 (153)	101566	258x153
2300	101567	301x153
3150	302625	144x116
3205	302613	204x142
3250/3251	302612	250x142
FS	302298	137x251
4260	100329	258x143
4310	101116	310x170
5310	101881	309x180
5420	101884	418x204
Tipper Trilaterale (307)	101761	307x179
Basic	107835	143x116
Large	308760	172x140
Kippi	101539	204x116



KIT CENTINA E TELO

Protegge il carico con materiali robusti e resistenti a condizioni meteo particolari.

MODELLO	Codice	Altezza (cm)
1150	101540	83
1205	117517	83
2205	101302	100
2260 (128)	101564	100
2260 (153)	111209	100
2300	110903	100
3205	113433	83
3250/3251	101707	83
4260	107755 + 107758	100
4260	101304 + 108951	150
4310	101289 + 112592	150
5310	101885 + 111217 + 101321	100
5310	101887 + 101893 + 101321	150
5420	101307 + 111233 + 101321	100
5420	101308 + 101299 + 101321	150
5520	101890 + 108678 + 101321	180
TIPPER TRILATERALE	101762 + 101768 + 101321	150
Basic	120769	83
Large	309051	83
3150	120775	83



CORRIMANO

Corrimano verniciato per le due sponde laterali del rimorchio. Aumenta l'altezza delle sponde di 10 cm.

MODELLO	Dimensioni (cm)	Codice
1205	201x108	116930
KIPPI 20	203x116	116930
3205	204x142	116930



COPERTINA PER SPONDE A RETE

Copertina per proteggere il carico da condizioni meteo avverse.

MODELLO	Dimensioni (cm)	Altezza (cm)	Codice
1150	144x95	45	302642
1205	203x116	50	302615
2205	203x128	50	116352
2260 (128)	258x128	50	116353
2260 (153)	258x153	50	116354
2300	301x153	50	116354
3150	144x116	45	302635
3205	204x142	45	302617
3250/3251	250x142	45	302616
FS	137x251	80	103847
4260	258x143	50	104118
4310	310x170	45	104117
Large	172x140	45	308762
Kippi	204x116	45	102306



SOVRASPONDE A SCALA IN ALLUMINIO

Sovrasponde leggere che aumentano l'altezza delle sponde di 45 cm e la capacità di carico del rimorchio stesso.

MODELLO	Dimensioni (cm)	Codice
1150	144x95	102866
1205	203x116	102865
2205	203x128	114933
2260 (128)	258x128	116332
2260 (153)	258x153	116335
2300	301x153	116338
3150	144x116	102867
3205	204x142	102868
3250/3251	250x142	102869
4260	258x143	303115
4310	308x168	303116
Large	172x140	308740

+ ACCESSORI



SOVRASPONDE

Le svasponde permettono di aumentare il volume di carico del 100%.

MODELLO	Dimensioni (cm)	Altez. svasponde (cm)	Codice
1150	144x95	35	307369
1205	203x116	35	307360
2205 (128)	203x128	40	307361
2260 (128)	258x128	40	307362
2260 (153)	258x153	40	307363
2300	301x153	40	307364
3150	144x116	35	307365
3205	204x142	35	307366
3250	250x142	35	307367
3251	250x142	35	307368
4260 Acciaio	258x143	35	104109
4260 Alluminio	258x143	35	303387
4310 Acciaio	309x163	35	104108
4310 Alluminio	309x163	35	303386
5310 Acciaio	309x180	35	101896
5310 Alluminio	309x180	35	113910
5420 Alluminio	418x204	35	133911
5520 Alluminio	518x204	35	113912
Backtipper	255x150	38	106486
Tipper Trilaterale	307x179	39	101765
Tipper Trilaterale	359x179	39	104021
Basic	143x116	35	307365
Large	172x140	35	308735
Kippi	204x116	35	101633



PIEDI DI STAZIONAMENTO

Supporto esterno. È un accessorio indispensabile per chi utilizza il rimorchio anche quando non è collegato all'auto.

MODELLO	Dim. Interne (cm)	Codice
1205	203x116	114140
2205	203x128	101571
2260	258x153	101571
2300	301x153	101571
3205	204x142	111608
4310	310x170	101414
5310	309x180	101941
5420	418x204	101941
7260	260x130	115240
7260	260x155	115240
Backtipper	255x150	101764
Tipper Trilaterale	307x179	101764
Tipper Trilaterale	359x179	101764



SOVRASPONDE A RETE

Ideali per foglie, scarti da giardino, legna etc. Soluzione semplice ed economica per incrementare il volume di carico.

MODELLO	Dimensioni (cm)	Altez. Sponde a rete (cm)	Codice
1150	144x95	45	102880
1205	203x116	50	102881
2205	203x128	50	116244
2205	203x128	80	101428
2260 (128)	258x128	50	116235
2260 (128)	258x128	80	101429
2260 (153)	258x153	50	116238
2260 (153)	258x153	80	101581
2300	301x153	50	116240
2300	301x153	80	101574
3150	144x116	45	114941
3205	204x142	45	102882
3250/3251	250x142	45	102883
FS	137x210	50	304662
FS	137x251	80	103819
4260	258x143	45	303509
4310	310x170	45	303510
5310	309x180	80	101951
5420	418x204	80	108014
Tipper Trilaterale	307x179	80	101766
Tipper Trilaterale	359x179	80	104011
Basic	143x116	45	114941
Large	172x140	45	308695
Kippi	204x116	45	102881



COPERTINA A RETE

Carico riparato ma sempre visibile.

MODELLO	Dim. Interne (cm)	Codice
1205	203x116	104014
2205	203x128	115595
2260	258x128	115594
3205	204x142	115284
3250/3251	250x142	115284
4260	258x143	115594
4310	310x170	116388
Kippi	204x116	104014



RUOTINO TELESCOPICO

Kit per ruotino telescopico completo di morsa e bulloni.

MODELLO	Codice
1000	116301 101415 116380
2000	116301 101415 116380
3000	116301 101415 116380
UNI	101432 100792 116380
AUTO	101432 100792
7000 (1000 kg)	116301 105188
7000 (>1000 kg)	100765 105188
MT (2700 kg)	101432 100792
MT	101726
Basic	116301 101415 116380
Kippi	116301 101415 116380



SOVRASPONDA ANTERIORE A TUBI

Ideale per il trasporto di oggetti lunghi. Altezza e numero di traverse dipendono dal modello del rimorchio.

SERIES	Codice
1205	113768
2205	112237
2260 (128)	112237
3150	113769
3250/3251	113770
Kippi	113769
5310	113509
5420	101330
5520	101330
2260 (153)	107775

+ ACCESSORI



RAMPE

Ideali per caricare in modo semplice un piccolo trattore. Le dimensioni delle rampe variano a seconda della destinazione d'uso.

MODELLO	Dimensioni (cm)	Codice
2205	203x128	101639
2260	258x128	101639
2260	258x153	107798
2300	301x153	107798



RAMPE

Disponibile sia in alluminio che in acciaio.

MODELLO	Codice
5000 (Acciaio - singola)	108765
TIPPER TRILATERALE (KIT di 2)	101767
TIPPER TRILATERALE (KIT di 2)	104022



RAMPE

Rampe di accesso con un buon grip e inclinazione. Lungh. possibili 150, 200 e 250 cm. Larghezza 20 cm.

MODELLO
FS



CASSETTA PORTA ATTREZZI

Utile per riporre gli attrezzi sul rimorchio

SERIE	Codice
1000	115873
2000	115873
3000	115873
TRASPORTO AUTO	115638



RAMPA DI SALITA

Disponibile in due dimensioni: 1200 mm o 700 mm.

MODELLO	Dimensioni (cm)	Codice
6420 (700 mm)	418x204	102049
6420 (1200 mm)	418x204	102048
6520 (700 mm)	518x204	102049
6520 (1200 mm)	518x204	102048



SPONDE

Disponibili in acciaio escluso la sponda posteriore.

SERIE	Dim. interne (cm)	Codice
6420	418x204	102042
6520	518x204	102043



COPERTURA IN VETRORESINA

Copertura protettiva in vetroresina con possibilità di applicazione di portapacchi per aumentare notevolmente le possibilità di utilizzo.

SERIE	Dimen. (cm)	Altezza (cm)	Codice
FS	137x251	80	101134




COPERCHIO IN PLASTICA HDPE

Coperchio con chiusura per proteggere il carico

SERIE	Dimen. (cm)	Altezza (cm)	Codice
FS	250x138	100	104441

+ ACCESSORI



BARRA DI ANCORAGGIO

Permette svariate possibilità di fissaggio del carico. Deve essere richiesta nel momento dell'ordine.

SERIE
7000



CILINDRO IDRAULICO PER RIBALTAMENTO

Fornisce un ribaltamento regolare e un buon angolo di carico.

SERIE	Codice
UNITransporter	100333
6000 (6420)	114364
6000 (6520)	114365



ADATTATORE

Per connettere facilmente qualsiasi tipo di spina a 13 poli.

SERIE	Codice
1000	302205
2000	302205
3000	302205



ARGANO

Argano manuale

SERIE	Codice
UNI	108943
6000	114339
Trasporto Auto	108943



SUPPORTO RUOTA DI SCORTA

Un modo semplice e veloce per poter fissare la ruota di scorta sul rimorchio. L'estetica dipende dal modello del rimorchio.

MODELLO	Codice
Basic	117275
Large	117275
1000	117275
2000	117277
3000	117275
4000	116197
5000	117277
6000	103972

PANORAMICA PRODOTTO

Descrizione	Codice articolo	Dimensioni (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Altezza di carico (cm)	Freni	Assi	Ribaltabile	Dimensioni pneumatici	Pag.
BASIC S	308643	143X116X35	400	270	120	61	No	1	No	10"	7
BASIC S	308643	143X116X35	450	320	120	61	No	1	No	10"	7
BASIC S	308643	143X116X35	500	370	120	61	No	1	No	10"	7
BASIC S	308643	143X116X35	600	470	120	61	No	1	No	10"	7
BASIC S	308643	143X116X35	750	620	120	61	No	1	No	10"	7
BASIC SB	308644	143X116X35	450	320	130	61	Sì	1	No	10"	7
BASIC SB	308644	143X116X35	500	370	130	61	Sì	1	No	10"	7
BASIC SB	308644	143X116X35	600	470	130	61	Sì	1	No	10"	7
BASIC SB	308644	143X116X35	750	620	130	61	Sì	1	No	10"	7
LARGE SB	308664	172X140X34	500	310	190	60	Sì	1	No	10"	7
LARGE SB	308664	172X140X34	600	410	190	60	Sì	1	No	10"	7
LARGE SB	308664	172X140X34	750	560	190	60	Sì	1	No	10"	7
KIPPI 200	121687	204x116x35	500	375	125	51	No	1	Sì	13"	8
KIPPI 200	121687	204x116x35	600	475	125	51	No	1	Sì	13"	8
KIPPI 200	121687	204x116x35	750	625	125	51	No	1	Sì	13"	8
1150 S	124827	144x94x35	400	290	110	51	No	1	No	13"	8
1150 S	124827	144x94x35	450	340	110	51	No	1	No	13"	8
1150 S	124827	144x94x35	500	390	110	51	No	1	No	13"	8
1150 S	124827	144x94x35	550	440	110	51	No	1	No	13"	8
1150 S	124827	144x94x35	600	490	110	51	No	1	No	13"	8
1205 S	124828	204x116x35	400	275	125	51	No	1	No	13"	8
1205 S	124828	204x116x35	450	325	125	51	No	1	No	13"	8
1205 S	124828	204x116x35	500	375	125	51	No	1	No	13"	8
1205 S	124828	204x116x35	550	425	125	51	No	1	No	13"	8
1205 S	124828	204x116x35	600	475	125	51	No	1	No	13"	8
1205 S	124828	204x116x35	650	525	125	51	No	1	No	13"	8
1205 S	124828	204x116x35	700	575	125	51	No	1	No	13"	8
1205 S	124828	204x116x35	750	625	125	51	No	1	No	13"	8
1205 S XL	308645	204x116x55	500	360	140	51	No	1	No	13"	8
1205 S XL	308645	204x116x55	600	460	140	51	No	1	No	13"	8
1205 S XL	308645	204x116x55	650	510	140	51	No	1	No	13"	8
1205 S XL	308645	204x116x55	750	610	140	51	No	1	No	13"	8
1205 SB	121556	204x116x35	750	590	160	51	Sì	1	No	13"	8
2205 S	308674*	204x130x40	500	325	175	54	No	1	No	13"	9
2205 S	308674*	204x130x40	600	425	175	54	No	1	No	13"	9
2205 S	308674*	204x130x40	650	475	175	54	No	1	No	13"	9
2205 S	308674*	204x130x40	750	575	175	54	No	1	No	13"	9
2205 SB	308671*	204x130x40	900	680	220	54	Sì	1	No	13"	9
2205 SB	308671*	204x130x40	1000	780	220	54	Sì	1	No	13"	9
2260 S	308712*	259x130x40	400	195	205	54	No	1	No	13"	9
2260 S	308712*	259x130x40	450	245	205	54	No	1	No	13"	9
2260 S	308712*	259x130x40	500	295	205	54	No	1	No	13"	9
2260 S	308712*	259x130x40	550	345	205	54	No	1	No	13"	9
2260 S	308712*	259x130x40	600	395	205	54	No	1	No	13"	9
2260 S	308712*	259x130x40	650	445	205	54	No	1	No	13"	9

PANORAMICA PRODOTTO

Descrizione	Codice articolo	Dimensioni (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Altezza di carico (cm)	Freni	Assi	Ribaltabile	Dimensioni pneumatici	Pag.
2260 S	308712*	259x130x40	700	495	205	54	No	1	No	13"	9
2260 S	308712*	259x130x40	750	545	205	54	No	1	No	13"	9
2260 SB TILT	308711*	258x153x40	1300	980	320	54	Sì	1	Sì	14"	9
2300 SB	308673*	302x154x40	1300	985	315	54	Sì	1	No	14"	9
2300 SB TILT	308672*	302x153x40	1300	960	340	54	Sì	1	Sì	14"	9
2300 STB	308713*	302x154x40	2000	1620	380	54	Sì	2	Sì	13"	9
FS1425	305930	250x138x26	500	325	175	53	No	1	Sì	13"	9
FS1425	305930	250x138x26	600	475	175	53	No	1	Sì	13"	9
FS1425	305930	250x138x26	650	475	175	53	No	1	Sì	13"	9
FS1425	305930	250x138x26	750	575	175	53	No	1	Sì	13"	9
FS1425 B	305931	250x138x26	750	535	215		Sì	1	Sì	13"	9
3150 S	308666	144x116x35	500	380	120	61	No	1	No	10"	10
3150 S	308666	144x116x35	600	480	120	61	No	1	No	10"	10
3150 S	308666	144x116x35	650	530	120	61	No	1	No	10"	10
3150 S	308666	144x116x35	750	630	120	61	No	1	No	10"	10
3205 S	308665	204x142x35	400	255	145	61	No	1	No	13"	10
3205 S	308665	204x142x35	450	305	145	61	No	1	No	10"	10
3205 S	308665	204x142x35	500	355	145	61	No	1	No	10"	10
3205 S	308665	204x142x35	550	405	145	61	No	1	No	10"	10
3205 S	308665	204x142x35	600	455	145	61	No	1	No	10"	10
3205 S	308665	204x142x35	650	505	145	61	No	1	No	10"	10
3205 S	308665	204x142x35	700	555	145	61	No	1	No	10"	10
3205 S	308665	204x142x35	750	605	145	61	No	1	No	10"	10
3205 SB	308667	204x142x35	900	680	220	61	Sì	1	No	13"	10
3205 SB	308667	204x142x35	1000	780	220	61	Sì	1	No	13"	10
3250 SB	308714	250x142x35	1000	760	240	61	Sì	1	No	13"	10
3251 S	308669	250x143x35	500	340	160	61	No	1	No	10"	10
3251 S	308669	250x143x35	600	440	160	61	No	1	No	10"	10
3251 S	308669	250x143x35	650	490	160	61	No	1	No	10"	10
3251 S	308669	250x143x35	750	590	160	61	No	1	No	10"	10
3251 SB	308668	250x142x35	1000	760	240	61	Sì	1	No	13"	10
3251 ST	308710	250x142x35	500	300	200	61	No	2	No	10"	10
3251 ST	308710	250x142x35	600	400	200	61	No	2	No	10"	10
3251 ST	308710	250x142x35	650	450	200	61	No	2	No	10"	10
3251 ST	308710	250x142x35	750	550	200	61	No	2	No	10"	10
3251 STB	308670	250x142x35	1000	725	248	61	Sì	2	No	10"	10
4260 S	121730	258x143x35	750	510	240	69	No	1	No	13"	12
4260 SB	121732	258x143x35	1000	705	295	69	Sì	1	No	13"	12
4260 SB	121732	258x143x35	1100	805	295	69	Sì	1	No	13"	12
4260 SB	121732	258x143x35	1200	905	295	69	Sì	1	No	13"	12
4260 SB	121732	258x143x35	1300	1005	295	69	Sì	1	No	13"	12
4260 AB	121726	258x143x35	750	515	235	69	Sì	1	No	13"	12
4260 AB	121720	258x143x35	1000	725	275	69	Sì	1	No	13"	12
4260 AB	121720	258x143x35	1100	825	275	69	Sì	1	No	13"	12
4260 AB	121720	258x143x35	1200	925	275	69	Sì	1	No	13"	12

PANORAMICA PRODOTTO

Descrizione	Codice articolo	Dimensioni (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Altezza di carico (cm)	Freni	Assi	Ribaltabile	Dimensioni pneumatici	Pag.
4260 AB	121720	258x143x35	1300	1025	275	69	Si	1	No	13"	12
4260 STB	121734	258x143x35	1000	605	395	69	Si	2	No	13"	12
4260 STB	121734	258x143x35	1200	805	395	69	Si	2	No	13"	12
4260 STB	121734	258x143x35	1300	905	395	69	Si	2	No	13"	12
4260 STB	121734	258x143x35	1400	1005	395	69	Si	2	No	13"	12
4260 STB	121734	258x143x35	1500	1105	395	69	Si	2	No	13"	12
4260 STB	121734	258x143x35	1600	1205	395	69	Si	2	No	13"	12
4260 STB	121823	258x143x35	2000	1645	355	69	Si	2	No	13"	12
4260 ATB	121722	258x143x35	1000	630	370	69	Si	2	No	13"	12
4260 ATB	121722	258x143x35	1200	830	370	69	Si	2	No	13"	12
4260 ATB	121722	258x143x35	1300	930	370	69	Si	2	No	13"	12
4260 ATB	121722	258x143x35	1400	1030	370	69	Si	2	No	13"	12
4260 ATB	121722	258x143x35	1500	1130	370	69	Si	2	No	13"	12
4260 ATB	121722	258x143x35	1600	1230	370	69	Si	2	No	13"	12
4260 ATB	121824	258x143x35	2000	1665	335	69	Si	2	No	13"	12
4310 STB	121736	308x169x35	1500	1105	395	69	Si	2	No	13"	12
4310 STB	121736	308x169x35	1600	1205	395	69	Si	2	No	13"	12
4310 STB	121736	308x169x35	2000	1605	395	69	Si	2	No	13"	12
4310 ATB	121724	308x169x35	1500	1130	370	69	Si	2	No	13"	12
4310 ATB	121724	308x169x35	1600	1230	370	69	Si	2	No	13"	12
4310 ATB	121724	308x169x35	2000	1630	370	69	Si	2	No	13"	12
5310 ATB	307116	309x180x34	2500	1990	510	71	Si	2	Si	14"	13
5310 STB	307125	309x180x34	3000	2375	625	71	Si	2	Si	14"	13
5420 ATB	307117	418x204x34	2500	1895	605	71	Si	2	Si	14"	13
5520 ATB	307120	518x204x35	3490	2633	857	71	Si	2	Si	14"	13
5520 ATB	307120	518x204x35	3500	2643	857	71	Si	2	Si	14"	13
BACK TIPPER	305922	256x151x35	2000	1360	630	78	Si	2	Si	14"	15
TIPPER TRI.	305920	307x179x39	2700	1650	1050	78	Si	2	Si	14"	15
TIPPER TRI.	305920	307x179x39	3000	1950	1050	78	Si	2	Si	14"	15
TIPPER TRI.	305921	357x179x39	2700	1515	1185	78	Si	2	Si	14"	15
TIPPER TRI.	305921	357x179x39	3000	1815	1185	78	Si	2	Si	14"	15
6420	305918	418x204	3490	2490	1000	64	Si	2	Si	13"	16
6420	305918	418x204	3500	2500	1000	64	Si	2	No	13"	16
6520	305919	518x204	3490	2340	1150	64	Si	2	No	13"	16
6520	305919	518x204	3500	2350	1150	64	Si	2	No	13"	16
UNI TRANS.	303044	313x180	2500	1435	565	53	Si	2	No	14"	16
UNI TRANS.	303045	399x180	2500	1895	605	53	Si	2	No	14"	16
MT - 2600	305924	260x127x27	2600	2070	530	47	Si	2	No	14"	16
MT - 3080	302134	308x152x25	2700	2065	635	47	Si	2	Si	14"	16
MT - 3651	303043	365x180x25	3500	2720	780	47	Si	2	Si	14"	16
LV1000	305937	258x128x140	1000	690	310	57	Si	1	No	13"	17
CV100032	305938	325x152x130	1000	550	450	57	Si	1	No	13"	17
TRASPORTO AU.	305923	400x195	1300	790	510	55	Si	1	No	14"	19
TRASPORTO AU.	303000	400x194	2500	1970	530	55	Si	2	No	14"	19
TRASPORTO AU.	303001	400x205	3000	2440	560	55	Si	2	No	14"	19

PANORAMICA PRODOTTO

Descrizione	Codice articolo	Dimensioni (cm)	Massa complessiva (kg)	Portata utile (kg)	Tara (kg)	Altezza di carico (cm)	Freni	Assi	Ribaltabile	Dimensioni pneumatici	Pag.
LBM 300 S	121514	225x70x33	300	210	90	42	No	1	No	10"	19
LBM 300 S	121514	225x70x33	300	210	90	42	No	1	No	10"	19
LBM 300 S PLUS	121516	225x70x33	400	310	90	42	No	1	No	10"	19
LBM 400 S	121520	220x107x44	300	142	158	42	No	1	No	10"	19
LBM 400 S	121520	220x107x44	400	242	158	42	No	1	No	10"	19
LBM 400 S	121520	220x107x44	500	342	158	42	No	1	No	10"	19
LBM 400 S	121520	220x107x44	600	442	158	42	No	1	No	10"	19
LBM 400 B	121534	220x107x44	400	242	158	42	Sì	1	No	13"	19
LBM 400 B	121534	220x107x44	500	342	158	42	Sì	1	No	13"	19
LBM 400 B	121534	220x107x44	600	442	158	42	Sì	1	No	13"	19
LBW 500 M	121523	200x124x39	600	420	180	42	Sì	1	No	10"	19
LBW 500 M S	121530	200x124x39	600	435	165	42	No	1	No	10"	19
LBW 500 M QU.	121532	200x124x39	600	435	165	42	No	1	No	10"	19
LBW 500 C S	121513	200x124x39	600	450	150	42	No	1	No	10"	19
LBW 500 C B	121510	200x124x39	600	435	165	42	Sì	1	No	10"	19
7260 B Porte	303083	260x153x150	1100	602	498	54	Sì	1	No	14"	21
7260 B Porte	303083	260x153x150	1200	702	498	54	Sì	1	No	14"	21
7260 B Porte	303083	260x153x150	1300	802	498	54	Sì	1	No	14"	21
7260 B Porte	303092	260x130x185	1000	555	445	54	Sì	1	No	13"	21
7300 TB Porte	303087	300x153x185	2000	1368	632	54	Sì	2	No	13"	21
7350 TB Porte	303091	350x153x185	2500	1775	725	54	Sì	2	No	14"	21
7260 B Rampa	303081	260x153x150	1100	620	480	54	Sì	1	No	14"	21
7260 B Rampa	303081	260x153x150	1200	720	480	54	Sì	1	No	14"	21
7260 B Rampa	303081	260x153x150	1300	820	480	54	Sì	1	No	14"	21
7260 B Rampa	303078	260x130x185	1000	539	461	54	Sì	1	No	13"	21
7260 B Rampa	303082	260x155x185	1100	583	517	54	Sì	1	No	14"	21
7260 B Rampa	303082	260x155x185	1200	683	517	54	Sì	1	No	14"	21
7260 B Rampa	303082	260x155x185	1300	783	517	54	Sì	1	No	14"	21
7300 TB Rampa	303085	300x153x185	2000	1349	651	54	Sì	2	No	13"	21
7350 TB Rampa	303090	350x153x185	2500	1775	725	54	Sì	2	No	14"	21





